

**STARC<sup>®</sup>**  
DETAILING PRODUCTS

**CATALOGUE 2025**  
PRODUITS  
PROFESSIONNELS




Concepteur de produits d'entretien automobile depuis 1988

**[www.starceurope.fr](http://www.starceurope.fr)**

# NOS ACTIVITÉS & NOS VALEURS

"STARC, la marque de detailing par excellence."



## INFO PRODUIT

Retrouvez les produits  
sur notre boutique :  
**[lavagesanseau.com](http://lavagesanseau.com)**

Ligne directe :  
**04 81 91 26 48**



## HISTORIQUE



STARC, entreprise française, un partenaire à vos côtés depuis 37 ans. Concepteur de produits d'entretien automobile depuis 1988, STARC vous accompagne dans tous vos projets :

- Développement de formules.
- Production de produits en marque distributeur - MDD.
- Fournisseur d'une gamme complète pour laver, embellir, rénover et protéger l'automobile.
- Fournisseur de matériels et accessoires pour la préparation esthétique et la rénovation des véhicules d'occasions.
- Un service technique et commercial à votre écoute.



- MCT Formations est un organisme de formation intégré au groupe SELD (MécaTech - SELD - MCT Formations - Starc).
- MCT Formations propose en inter ou en intra-entreprise 12 modules de formation avec des sessions chaque mois.
- MCT Formations est certifié QUALIOP par le CERTIFICAT B06136 délivré le 02/08/2023 par ICPF.
- MCT Formations vous aide à monter les dossiers de prise en charge (PÔLE EMPLOI, FONGE CIF, OPCO, FAFCEA, AGEFICE, etc.).

## Éco Label LSE

Les produits STARC bénéficient de l'ÉCO LABEL LSE car ils répondent à des critères stricts concernant l'impact sur l'environnement :

- Réduction de l'utilisation de l'eau
- Limitation des déchets
- Protection des sols
- Protection de la couche d'ozone



**Choisir les produits STARC labellisés, c'est s'engager à faire un geste pour préserver l'environnement.**



## PICTOGRAMMES UTILISÉS

Les pictogrammes ou indications suivantes vous indiqueront les produits les plus adaptés à vos utilisations spécifiques.



Produit lavage  
sans eau



Produit  
ÉCO LSE



Top Produit  
lavage



Utilisation du  
pistolet Cyclone  
conseillée.



Application  
à l'éponge  
ou mousse  
polissage.



Application à  
la microfibre.



Pour tous  
véhicules.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>GAMME INTÉRIEURE</b> .....                   | <b>4</b>  |
| <b>GAMME EXTÉRIEURE</b> .....                   | <b>8</b>  |
| <b>PROTECTION CARROSSERIE</b> .....             | <b>11</b> |
| <b>LAVAGE DÉCONTAMINATION</b> .....             | <b>12</b> |
| <b>BASES CONCENTRÉES</b> .....                  | <b>13</b> |
| <b>GAMME RÉNOVATION</b> .....                   | <b>14</b> |
| <b>GAMME DÉSINFECTANT SAVONS / DIVERS</b> ..... | <b>17</b> |
| <b>GAMME ESSUYAGE</b> .....                     | <b>18</b> |
| <b>ACCESSOIRES</b> .....                        | <b>20</b> |
| <b>MATÉRIELS</b> .....                          | <b>26</b> |
| <b>LAVAGE VAPEUR / HP</b> .....                 | <b>32</b> |
| <b>SMART REPAIR</b> .....                       | <b>35</b> |
| <b>FILMS TEINTÉS / COVERING</b> .....           | <b>38</b> |
| <b>PACK REVENDEUR</b> .....                     | <b>39</b> |

# GAMME INTÉRIEURE





## CABIN CLEANER NETTOYANT HABITACLE

Dégraisse les tissus, les moquettes et les plastiques en profondeur. Pulvériser le Nettoyant Habitacle manuellement ou avec le pistolet Cyclone Car Tool.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10040500  |
| 2 L        | 10040002  |
| 5 L        | 10040005  |
| 20 L       | 10040020  |



## CRYSTAL CLEAR TSV NETTOYANT TSV - TOUTES SURFACES VITRÉES

Nettoie et dégraisse parfaitement toutes les surfaces vitrées ainsi que les inox, les chromes et les plastiques.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10740500  |
| 2 L        | 10740002  |
| 5 L        | 10740005  |
| 20 L       | 10740020  |



## INTERIOR CLEANER NETTOYANT INTÉRIEUR

Permet de nettoyer tout l'habitacle d'un véhicule. Prêt à l'emploi et polyvalent. Appliquer sur tous les supports à nettoyer : tissus, plastiques. Produit indispensable du préparateur esthétique automobile.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10170500  |
| 2 L        | 10170002  |
| 5 L        | 10170005  |
| 20 L       | 10170020  |

Formule concentrée STARC 88 en page 13.



## PERFECT WINDOW NETTOYANT VITRES

Nettoie et dégraisse parfaitement les surfaces vitrées du véhicule. Il élimine la pellicule de nicotine et grâce à sa base alcoolique, il sèche rapidement sans laisser de traces.

Formule concentrée CLAR'T en page 13.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10080500  |
| 2 L        | 10080002  |
| 5 L        | 10080005  |
| 20 L       | 10080020  |



## P&L PROTECTOR BAUME PLASTIQUES & CUIR

Produit de finition pour protéger les plastiques intérieurs et la sellerie en cuir. Non gras avec un aspect mat et nature. Laisse un agréable parfum cuir (odeur du neuf). Information : PH neutre

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10050500  |
| 2 L        | 10050002  |
| 5 L        | 10050005  |
| 20 L       | 10050020  |



## FANTASTIC RÉNOVATEUR PLASTIQUES

Rénove et ravive tous les types de plastiques ternis par le temps. Restaure un aspect naturel et satiné. Élimine les micro-rayures. Effet antistatique, laisse un film protecteur satiné et non gras. Protège des UV et des solissures.

| Contenance | Référence  |
|------------|------------|
| 500 ml     | ST02200500 |
| 2 L        | ST02200002 |
| 5 L        | ST02200005 |
| 20 L       | ST02200020 |



# GAMME INTÉRIEURE



## DASHBOARD CLEANER

### BAUME TABLEAU DE BORD

Soin parfumé à l'orange pour les tableaux de bord et les plastiques intérieurs d'un véhicule. Laisse une finition mate.

Appliquer sur une surface nettoyée avec une éponge vinyle blanche préalablement imbibée.

Information : PH neutre

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10270500  |
| 2 L        | 10270002  |
| 5 L        | 10270005  |
| 20 L       | 10270020  |



## CABIN PURIFIER

### DESTRUCTEUR D'ODEURS

Assainit l'air et laisse une agréable odeur de pin vert. Détruit les odeurs de tabac, de transpiration, végétales et animales.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10070500  |
| 2 L        | 10070002  |
| 5 L        | 10070005  |
| 20 L       | 10070020  |



## CABIN CONDITIONER

### DÉSODORISANT HABITACLE

Désodorise, masque les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de neuf (odeur cuir) à l'intérieur de votre véhicule.

Après nettoyage du véhicule, pulvériser sur les moquettes et tapis de sol.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10310500  |
| 2 L        | 10310002  |
| 5 L        | 10310005  |
| 20 L       | 10310020  |



## PH7 CLEANER

### NETTOYANT SURFACE FRAGILE

Dégraissant à PH neutre. Produit complémentaire, nettoie l'habitacle des véhicules dont les tissus sont fragiles, usés ou défraîchis par le temps, ainsi que les cuirs. Convient parfaitement aux véhicules anciens ou de collection.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10100500  |
| 2 L        | 10100002  |
| 5 L        | 10100005  |
| 20 L       | 10100020  |



## DIAMOND® FRESH

### ASSAINISSANT HABITACLE

Détergent 2 en 1.

Nettoie en profondeur et assainit l'air en détruisant les odeurs nauséabondes.

Son plus : Laisse une agréable odeur de pin vert.

Conseillé pour nettoyer les intérieurs très sales.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10420500  |
| 2 L        | 10420002  |
| 5 L        | 10420005  |
| 20 L       | 10420020  |





## TPH TRAITEMENT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE - 125 ML

Traitement «One-Shot» (parfum Fleur de cuir) complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation. Traitement à usage unique par micro-diffusion des principes actifs : 1 aérosol 125 ml = 1 traitement complet en 10 minutes seulement !

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| A l'unité  | 10340125  |
| Par 12     | 10340012L |



## FLACONS DE PARFUM

125 ml



**POMELOS** : une note fraîche et tonique, mélangeant ainsi le pamplemousse à l'ananas, la tangerine juteuse à la pêche blanche.

**DAVANIA** : parfum composé des senteurs gourmandes de fruits exotiques, de miel doré et également de fruits rouges.

**CARAMEL** : tout le velouté du caramel de notre enfance, douces senteurs de la vanille, douces senteurs du lait chaud, douces senteurs du beurre frais.

**VANILLE/CANNELLE** : Un mélange tendre de la douceur de la vanille et également des épices de la cannelle.

**ORANGE** : toute la fraîcheur pétillante, dynamique de l'orange sanguine sur un fond gourmand et juteux du zeste d'orange confite.

**KIAORA** : invitation au voyage, fragrance inspire le soleil sur le sable chaud des îles. Floral et fruité, c'est un parfum séduisant marqué par la pêche et la coco. Un sillage fleuri de tiarée et d'orange sur un fond vanillé, boisé.

**FRUIDO** : fragrance à l'allure d'un jardin, mêle avec succès sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Melon et Pomme dominant puis se fondent sur un accord muguet, jasmin.

**FRUITS ROUGES** : ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois et rouges frais, doux et sucrés telle une confiture. Une pointe d'anis fait pétiller l'accord.

**DIVINE** : un bouquet floral de rose soutenu par la violette. L'ylang et l'aubépine pour un fond cocooning et oriental d'ambre précieux et de vanille.

**BELLISSIMA** : un chypre fruité gourmand où se mêlent la fraîcheur des agrumes et des fruits exotiques sensuel floral pour finir sur un fond ambré acidulé.

**VERTIGE** : une fougère fraîche et moderne fruité de pomme verte qui laisse place à un cœur épicé vibrant. Composant un fond masculin mélange de bois doux.

**NOCTURNE** : un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridé qui s'ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un fond mystérieux ambré boisé.

**FRESH MINT** : parfum aromatique frais menthe, un souffle de fraîcheur vivifiant.

| Parfums            | Référence |
|--------------------|-----------|
| Pomelos            | 10350004  |
| Davania (exotique) | 10350002  |
| Caramel            | 10350006  |

| Parfums          | Référence |
|------------------|-----------|
| Vanille/Cannelle | 10350005  |
| Orange           | 10350007  |
| Kiaora           | 10350008  |

| Parfums         | Référence |
|-----------------|-----------|
| Fruido (melon)  | 10350003  |
| Fruits rouges   | 10350001  |
| Divine oriental | 10350011  |

| Parfums             | Référence |
|---------------------|-----------|
| Bellissima (floral) | 10350009  |
| Vertige (épicé)     | 10350012  |
| Nocturne (boisé)    | 10350010  |
| Menthe fraîche      | 10350025  |

## NOTES GOURMANDES ET FRUITÉES

### COFFRET N° 1

POMELOS + DAVANIA + CARAMEL + VANILLE/CANNELLE

| Contenance          | Référence |
|---------------------|-----------|
| 4 parfums de 125 ml | 10390001C |

## NOTES TONIQUES ET ÉXOTIQUES

### COFFRET N° 2

ORANGE + KIAORA + FRUIDO + FRUITS ROUGES

| Contenance          | Référence |
|---------------------|-----------|
| 4 parfums de 125 ml | 10390002C |

## NOTES BOISÉES

### COFFRET N° 3

DIVINE + BELLISSIMA + VERTIGE + NOCTURNE

| Contenance          | Référence |
|---------------------|-----------|
| 4 parfums de 125 ml | 10390003C |

## NOTES SUCRÉES

### COFFRET N° 4

FRESH MINT + FRUITS ROUGES + VANILLE CANNELLE + CARAMEL

| Contenance          | Référence |
|---------------------|-----------|
| 4 parfums de 125 ml | 10390004C |





## DIRT BUSTER DÉSINCRUSTANT DÉMOUSTIQUANT

Excellent dégraissant, désincruste les insectes collés, décolle la boue et désintègre le film routier. Spécialement conçu pour les carrosseries, sa formule contient un agent anticorrosion. PH alcalin.

Formule concentrée STARC 88 en page 13.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10140500  |
| 2 L        | 10140002  |
| 5 L        | 10140005  |
| 20 L       | 10140020  |



## DIAMOND® NET NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU

Nettoie, fait briller et protège la carrosserie grâce à son film protecteur (effet miroir). Produit 3 en 1, bleu azur et parfum menthe glaciale. C'est le produit professionnel indispensable du préparateur esthétique automobile. Formule concentrée DIAMOND BLUE WATERLESS en page 13.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10150500  |
| 2 L        | 10150002  |
| 5 L        | 10150005  |
| 20 L       | 10150020  |



## WHEEL CLEANER NETTOYANT JANTES & ENJOLIVEURS

Dégraissant puissant, sans acide, pour un nettoyage efficace des enjoliveurs, des jantes en alliages légers, en tôle ou en alu. Il enlève toute la saleté et tous les dépôts accumulés. Agit rapidement.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10910500  |
| 2 L        | 10910002  |
| 5 L        | 10910005  |
| 20 L       | 10910020  |



## DIAMOND® CAR POLISH RAPIDE CARROSSERIE VO

C'est un produit 4 en 1 qui permet de nettoyer, lustrer, déoxyder et protéger les carrosseries. Son agent lustrant traite les micro rayures légères et ravive la couleur. Convient particulièrement pour les véhicules d'occasion.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10160500  |
| 2 L        | 10160002  |
| 5 L        | 10160005  |
| 20 L       | 10160020  |



## DÉS'OX'CLEAN DÉCONTAMINANT FERREUX

Nettoie sans danger et sans effort toutes salissures même incrustées : dépôts, graisses, film routier, carbone, pollution, oxydation, jaunissement, etc. Efficace sur jantes alliage, roues, enjoliveurs, carrosserie, plaquettes de frein et bas de caisse - secs ou mouillés.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10790500  |
| 2 L        | 10790002  |
| 5 L        | 10790005  |
| 20 L       | 10790020  |



## POLY'WASH DÉGRAISSANT POLYVALENT

Permet de nettoyer sans effort tous types de supports (tissus, plastiques, métaux, vitres). Formule pour le nettoyage de toutes les jantes et les intérieurs très sales (sauf sur le cuir). Information : PH alcalin.

Formule concentrée STARC 88 en page 13.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10020500  |
| 2 L        | 10020002  |
| 5 L        | 10020005  |
| 20 L       | 10020020  |



# GAMME EXTÉRIEURE



## PERFECT TIRE BRILLANT PNEUS

Formule permettant de fixer la brillance sur les pneus de façon durable

- Brillance maximale
- Tenue longue durée
- Hydrophobe
- Bio dégradable
- Ne contient pas de COV

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10090500  |
| 2 L        | 10090002  |
| 5 L        | 10090005  |
| 20 L       | 10090020  |



## DIAMOND® TROPICAL SPÉCIAL ÉTÉ - ANTI ÉVAPORATION

Solution au lavage en plein soleil.  
Formule innovante permet de nettoyer la carrosserie même très chaude, sans rayer et sans trace.  
Couleur verte et parfum exotique.  
Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10110500  |
| 2 L        | 10110002  |
| 5 L        | 10110005  |
| 20 L       | 10110020  |



## ENGINE BAY CLEANER NETTOYANT MOTEUR

Cette formule permet de dégraisser le châssis et le moteur d'un véhicule.  
A utiliser de préférence avec un pistolet CYCLONE.

Formule concentrée STARC 88 en page 13.



| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10200500  |
| 2 L        | 10200002  |
| 5 L        | 10200005  |
| 20 L       | 10200020  |



## DIAMOND® SHOW-ROOM BRILLANT PNEUS

Pour véhicules statiques.  
Permet de fixer la brillance sur les pneus de façon durable et ravive leur couleur.



| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10210500  |
| 2 L        | 10210002  |
| 5 L        | 10210005  |
| 20 L       | 10210020  |



## DIAMOND® FREEZE SPÉCIAL HIVER - ANTIGEL

Solution au lavage des véhicules en période hivernale. Formule exclusive permet de nettoyer la carrosserie même à des températures négatives, sans rayer et sans traces.  
Couleur jaune et parfum citron.  
Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B.



| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10220500  |
| 2 L        | 10220002  |
| 5 L        | 10220005  |
| 20 L       | 10220020  |

NOUVEAU

## VALISE PROTECTION CÉRAMIQUE

EWOCAR BY STARC

La protection carrosserie céramique consiste à traiter une surface peinte pour la protéger.

Il s'agit d'une couche de verre 9H incolore composé de dioxyde de silicium SiO<sub>2</sub>, super souple et hyper résistante sur toutes les surfaces. Durable 2 ans et garantit une brillance et un nettoyage très facile et plus rapide.

La Protection Céramique Anti-Pluie consiste à traiter une surface vitrée pour la protéger contre les intempéries : neige, glace, sel, pluies acides, les rayons ultraviolets, la décoloration...

Le kit protection céramique complet contient :

- 1 protection céramique carrosserie Hydro 36 50 ml 9h
- 1 flacon céramique Glass Pro 50 ml (traitement des surfaces vitrées)
- 1 Boost + 100 ml qui permet de renforcer l'efficacité de l' Hydro 36
- 1 cale d'application noire
- 1 lot de 10 tampons suède
- + offert 1 paire de gant nitrile Taille L + 1 masque respiratoire FFP2



EWOCAR

Nous vous conseillons également, si vous le souhaitez, de vous former à l'application de protections céramiques. MCT Formations est un centre de formation spécialisé en préparation esthétique automobile. Son catalogue de formations inclut une session dédiée au traitement céramique, pour plus d'informations : [www.mct-formations.fr](http://www.mct-formations.fr)

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Valise EWOCAR by STARC : protection céramique carrosserie et vitres | 90500100 |
| Tampons suède - sachet de 10                                        | 20760001 |
| Cale application                                                    | 20750001 |
| Kit protection vitres anti-pluie                                    | 90500008 |
| Masque respiratoire FFP2 SL V0 - boîte de 10                        | 40060002 |



## DÉGRAISSANT PRIMAIRE CÉRAMIQUE : IPA Alcool isopropylique

Il est indispensable de décontaminer et dégraisser la carrosserie avant de poser une protection céramique.

Le Dégraissant Primaire Céramique élimine tous les corps gras, les résidus présents sur la carrosserie ou les vitres.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 250 ml     | 20710001  |
| 5 L        | 20710005  |

## PROTECTION CARROSSERIE



# LAVAGE / DÉCONTAMINATION



## DÉSOL'CLEAN DÉCONTAMINANT FERREUX

Décontaminant ferreux pour jantes et carrosserie.

Technologie COLOR CHANGE : changement de couleur du rose au violet. Nettoyant proactif sans acide.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 500 ml     | 10790500  |
| 2 L        | 10790002  |
| 5 L        | 10790005  |
| 20L        | 10790020  |



## MALLETTE DÉCONTAMINATION

Contenu de la mallette :

- 1 Diamond Clay Bar 2 x 100 g
- ou 1 gant de décontamination
- Diamond Net - 500 ml
- Cale pour marguerites
- Sachet de 100 abrasifs P1500
- Rouleau de 100 abrasifs P3000

| Produit                               | Référence |
|---------------------------------------|-----------|
| Mallette avec Gant de décontamination | 60200011  |
| Diamond Net - 500 ml                  | 10150500  |



## CALE POUR ABRASIFS - 2 FACES

Cale pour abrasif et scratch.  
Dimension : ø 30 mm. Poids : 0,040 kg.

| Produit   | Référence |
|-----------|-----------|
| A l'unité | 40350001  |



## GANT DE DÉCONTAMINATION

Dimensions : 22 x 15 cm.  
A utiliser avec le lubrifiant Diamond Clay

| Produit | Référence |
|---------|-----------|
| Le gant | 40860001  |



## ABRASIFS PSA FLEXIPADS 1500

Abrasifs en grains P1500. Diam. 30 mm  
Peuvent être utilisés à sec ou à l'eau.

P1500 - sachet de 100 40440001



## ABRASIFS PSA FLEXIPADS 3000

Abrasifs en grains P3000. Diam. 30 mm  
Peuvent être utilisés à sec ou à l'eau.

P3000 - rouleau de 100 40450001



## STARC 88 DÉGRAISSANT POLYVALENT CONCENTRÉ

Dégraissant concentré polyvalent d'une redoutable efficacité. Incontournable du professionnel : lave, rénove, prépare les véhicules d'occasions. Possède un agent anticorrosion et un tensio-actif spécialement étudiés pour la carrosserie. Formules prêtes à l'emploi : PolyWash, Désincrustant/ démoussiquant, Nettoyant moteur et Nettoyant intérieur (p. 5 et p. 9).

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 20010005  |
| 30 L       | 20010030  |
| 220 L      | 20010220  |
| 1000 L     | 20011000  |



## STARC 2000 DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

Détergent concentré parfumé. Convient parfaitement au nettoyage intérieur des véhicules (sièges, moquettes et plastiques). Conseil de dilution : de 5 à 10% en pulvérisation manuelle ou en pistolet Cyclone Car Tool. Fiche de dilution sur demande. Formule prête à l'emploi avec Nettoyant Habitacle en page 5.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 20200005  |
| 30 L       | 20200030  |
| 220 L      | 20200220  |
| 1000 L     | 20201000  |



## DIAMOND® Blue/Green WATERLESS LAVAGE CARROSSERIE SANS EAU

Nettoyant concentré carrosserie sans eau. Efficacité, gain de temps et économies ! Dilution à 10% avec de l'eau déminéralisée. Fiche de dilution sur demande. Formules prêtes à l'emploi obtenues : Diamond Net (Diamond Blue) p 9, Diamond Tropical (Diamond Green) p 10.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L Blue   | 20190005  |
| 5 L Green  | 20260005  |
| 30 L Blue  | 20190030  |
| 30 L Green | 20260030  |



## STARC 90 DÉGRAISSANT SURPUISSANT

Dégraissant surpuissant concentré spécialement étudié pour nettoyer sans effort les jantes en tôle et en aluminium vernies. Ne pas utiliser sur des jantes chromées, en magnésium ou en aluminium polies ou brutes. Précaution : craint le gel. Ph alcalin. Dilution à 5 %. Formule prête à l'emploi avec Clean Jantes Alu.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 20150005  |
| 30 L       | 20150030  |
| 220 L      | 20150220  |
| 1000 L     | 20151000  |



## STARC SM DÉGRAISSANT INJECTEUR EXTRACTEUR

Détergent très efficace par son absence totale de mousse, permet une utilisation en injecteur extracteur ou l'auto-laveuse. Excellent produit industriel. Ph alcalin.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 20040005  |
| 30 L       | 20040030  |
| 220 L      | 20040220  |
| 1000 L     | 20041000  |



## CLAR'T NETTOYANT CONCENTRÉ VITRES

Produit à base alcoolique pour nettoyer toutes les surfaces vitrées. Dilution à 10 % avec de l'eau. Produit à usage professionnel. Fiche de dilution sur demande. Formule prête à l'emploi avec Nettoyant Vitres en page 5.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 20120005  |
| 30 L       | 20120030  |
| 220 L      | 20120220  |
| 1000 L     | 20121000  |



# GAMME RÉNOVATION



## Les produits de rénovation **STARC®** DETAILING PRODUCTS

Starc s'engage à proposer des solutions efficaces et qualitatives. Notre mission consiste à être à l'écoute de nos clients et à améliorer le métier de préparation esthétique automobile.

Nous vous proposons une gamme « de produits » de rénovation carrosserie pour vous permettre de proposer une prestation de qualité complémentaire, pour vous différencier et valoriser votre activité.

Vous souhaitez vous former aux techniques de rénovation et polissage carrosserie, contactez notre centre de formation : [contact@mct-formations.fr](mailto:contact@mct-formations.fr) ou tél : 04 81 91 26 45

## GAMME DE PRODUITS DE POLISSAGE FABRIQUÉE PAR SCHOLL



### POLISH CUT 1200

Ce Polish CUT 1200 efface les rayures les plus importantes.

Couleur : blanc

Poudre d'oxyde d'aluminium

Pouvoir d'abrasion : extrême (6/6)

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1 litre    | 10750001  |



### POLISH HIGH 1500

Ce POLISH HIGH 1500 efface les rayures peu profondes

Couleur : blanc

Poudre d'oxyde d'aluminium.

Niveau de brillance : élevé (4.5/6)

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1 litre    | 10760001  |



### POLISH FINISH 3000

Ce POLISH FINISH 3000 s'utilise après un POLISH CUT 1200.

Couleur : blanc

Poudre d'oxyde d'aluminium

Niveau de brillance : extrême (6/6)

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1 litre    | 10770001  |



### CIRE BRILLANCE PREMIUM WAX

Cire naturelle de carnauba et composants synthétiques

Couleur : rose

Pouvoir d'abrasion : micro fin (2/6)

Niveau de brillance : extrême (6/6)

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1 litre    | 10780001  |





## PÂTE À POLIR P1

Pâte abrasive, à grain moyen, à base de cire. Permet de repolir toutes les peintures (même métallisées) altérées par les intempéries. Grâce à cette pâte, la surface de la laque devient extra-fine.



| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 100 ml     | 10230100  |
| 500 ml     | 10230500  |

ABRASIVITÉ



## POLISH FINITION P3

Traite les micro-rayures et s'utilise pour finaliser et affiner le travail de polissage réalisé avec le Polish Rénovateur P2.

Appliquer sur le véhicule manuellement à l'aide d'une mousse souple ou mécaniquement avec la mousse de polissage souple.



| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 100 ml     | 10180100  |
| 500 ml     | 10180500  |

ABRASIVITÉ



## KIT PROSHIELD SHINE

La cire Proshield Shine est une protection carrosserie. Composée de cire de carnauba naturelle et de composants synthétiques haut de gamme qui protègent durablement la peinture contre les intempéries.

Utilisez l'éponge souple en appliquant en mouvements circulaires. Essuyez l'excédent avec la microfibre fournie, utilisez le coté épais pour faire ressortir la brillance.



| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| KIT 100 ml | 90080007  |

ABRASIVITÉ   
BRILLANCE



# GAMME RÉNOVATION

## POLISH RÉNOVATEUR P2

Apporte brillance et protection à la carrosserie. S'applique sur toutes les carrosseries neuves ou anciennes. Élimine les micro-rayures. Protège la carrosserie des intempéries. Ravive la couleur d'origine.

| Contenance | P2 blanc | P2 noir  | P2 rouge |
|------------|----------|----------|----------|
| 100 ml     | 10290100 | 10340100 | 10480100 |
| 500 ml     | 10290500 | 10340500 | 10480500 |



ABRASIVITÉ



## CHIFFONS TAMPON À POLIR

Chiffon synthétique très doux destiné au polissage des surfaces, remplace avantageusement le coton traditionnel.

Format de 32 x 40 cm, plié en double. Sachet de 50 unités.

|              | Référence |
|--------------|-----------|
| Sachet de 50 | 30160001  |




# GAMME RÉNOVATION



## CRÈME CUIR

Véritable soin de protection. Rénove, nourrit et protège en profondeur la sellerie en cuir des voitures et des motos.

| Contenance | Claire   | Marron   | Noire    |
|------------|----------|----------|----------|
| 100 ml     | 10190100 | 10870100 | 10880100 |
| 500 ml     | 10190500 | 10870500 | 10880500 |



## DIAMOND® CHROME RÉNOVATEUR CHROME

Formule innovante permet de rénover les chromes des voitures et des motos. Utilisable sur tous les métaux ferreux et non ferreux : chrome, alu, laiton, cuivre, nickel...

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 100 ml     | 10240100  |
| 500 ml     | 10240500  |



## NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINES À BASE DE SOLVANT

Désintègre les tâches de goudron mais également les traces de colle et de résine.

Ne pas laisser agir plus de 5 minutes sur la carrosserie.

Conditionnement en fer blanc pour les 2 et 5 litres.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 100 ml     | 10120100  |
| 500 ml     | 10120500  |
| 2 L        | 10120002  |
| 5 L        | 10120005  |



## BUMPER NF

Redonne aux pare-chocs clairs leur aspect d'origine. Rénove tous les plastiques dénaturés (poignées, rétroviseurs, joints etc.).

Protège des intempéries.

Produit spécialement conçu pour les professionnels.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 100 ml     | 10280100  |
| 500 ml     | 10280500  |
| 2 L        | 10280002  |
| 5 L        | 10280005  |





## DÉGIVRANT LIQUIDE SPRAY 250 ML

Un dégivrant liquide, instantané et ultra rapide.  
Retarde l'apparition du givre.  
Dégivre immédiatement par pulvérisation  
sur pare-brise, serrure, vitres.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 250 ml     | 10450250  |



## DIAMOND® MICRO WASH

Lessive anti-bactérienne spéciale  
pour laver les microfibres.


| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 2 L        | 20270002  |
| 5 L        | 20270005  |



## SAVON GEL PERFORMANCE

Savon mains parfum huiles essentielles,  
exceptionnel nettoie le cambouis, la graisse, la  
poussière de freins, la peinture, l'hydrocarbure  
(diesel), l'encre ... Enrichi à la glycérine : très doux  
pour les mains. Testé dermatologiquement.

| Contenance        | Référence |
|-------------------|-----------|
| 5 L               | 20170005  |
| Tétine + fixation | 20170001  |



# GAMME ESSUYAGE



## MICROFIBRE 80/20

Dimensions : 40x40 cm. Lavage machine. Ne peluche pas. 80% polyester / 20% polyamide.

| Conditionnement | Bleu      | Jaune     | Rose      | Verte     | Noire     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lot de 5        | 30420005L | 30430005L | 30440005L | 30410005L | 30460005L |
| lot de 50       | 30420050L | 30430050L | 30440050L | 30410050L | 30460050L |
| lot de 200      | 30420200C | 30430200C | 30440200C | 30410200C | 30460200C |



## MICROFIBRE COUPE LASER BLEU

Pas de coutures, ni d'étiquettes, permet un travail soigné et de qualité pour nettoyer la carrosserie.

Bleu à l'unité 30310001  
Vert à l'unité 30300001



## MICROFIBRE VITRES BLEU

Spéciale vitres : maillage facilitant le glissement. 70% polyester et 30% polyamide. 40 x 40 cm

A l'unité 30070001  
Sachet de 5 30070005L



## MICROFIBRE 70/30

Dimensions : 40x40 cm. Lavage machine. Ne peluche pas. 70% polyester / 30% polyamide.

| Conditionnement | Bleu      | Jaune     | Rose      | Verte     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| à l'unité       | 30020001  | 30030001  | 30040001  | 30010001  |
| lot de 50       | 30020050L | 30030050L | 30040050L | 30010050L |
| lot de 300      | 30020200C | 30030200C | 30040200C | 30010200C |



## GANT MICROFIBRE RASTA

Nettoyage et lustrage en profondeur. Poids : 100 g - 22 x 16 cm.

A l'unité 30090002



## GANT DE LAVAGE MICROFIBRE

Nettoie parfaitement avec facilité l'intérieur et l'extérieur. Microfibre de qualité professionnelle : doux, épais et résistant.

A l'unité 40760001



## DIAMOND® MICRO WASH

Lessive anti-bactérienne spéciale microfibres. VOIR PAGE 17



## MICROFIBRE DÉMOUSTIQUANTE

Tissu bouclette 2 faces (dont 1 face grattante pour démoistiquer les surfaces vitrées). 95% polyester 5% polyamide.


A l'unité 30190001



## MICROFIBRE POLISH LUXE

Lustrage des cires et des produits de nettoyage sans eau. Excellente brillance. Grammage : 560 g/m². Dimensions : 38,5 x 38,5 cm.

A l'unité 30240001



## MICROFIBRE POLISH XL

Spécial séchage et essuyage carrosserie. Microfibre polish ne raye pas, idéale pour le lustrage des cires et des produits de nettoyage sans eau ! Grammage : 440 g/m², Dimensions : 60 X 90 cm, Composition : 70% polyester/30% polyamide

A l'unité 30240002



## ÉPONGE MAGIC CLEAN

Supprime facilement les marques de caoutchouc, de feutre, de cirage, d'empreintes sales, de graisse, de stylo, etc... Dimensions : 110x 6,5 x 3,8 cm.

A l'unité 40420001  
Sachet de 10 40420010L



## ÉPONGE VINYLE BLANCHE

Conçue pour appliquer les produits de finition tels que Baume plastique, Diamond Shine, Baume tableau de bord et Crème Cuir. Dim. : 10 x 8 x 5 cm.

A l'unité 40080001  
Sachet de 10 40080010L



## ÉPONGE VINYLE NOIRE

Conçue pour des produits de finition tels que rénovateur pare chocs, le brillant pneus, la Crème Cuir. Dimensions : 10 x 8 x 5 cm

A l'unité 40080002  
Sachet de 10 40080012L



## APPLICATEUR PNEUS

Avec forme courbe pour assurer un meilleur suivi du tracé des pneus. Dim. 9,5 x 6 x 4,5 cm. Composition : jaune 100% Eva / Noir 100% PU.

A l'unité 40080003  
Sachet de 10 40080013L



## CHIFFONS BLANCS

Carton de 10 kg de chiffons blancs multi-usages.

Carton de 10 kg 30230001



## BOBINE OUATE BLANCHE

Bobine ouate blanche 1500F. Nettoyage et essuyage des carrosseries. Vendu par lot de 2 bobines.

Lot de 2 bobines 30200001



## BOBINE OUATE CHAMOIS

Bobine ouate chamois 1000F. Nettoyage et essuyage des carrosseries. Vendu par lot de 2 bobines.

Lot de 2 bobines 30250001



## ÉPONGE - SAC 10 KG

Sac de mélange de pièces en serviettes éponges blanches, non calibrées. Poids 10 kg.

Sac de 10 kg 30110001



## RACLETTE SILICONE 1 LAME

Permet de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu'avec une peau de chamois. Lame de 1 cm. 100% silicone. Dim. : 30 x 5.5 cm. Poids : 240 g.

A l'unité 40220001



## CHIFFON SUÈDE

Chiffon suède pour céramique  
Dimensions : 10 x 12 cm.  
Matière : suède  
Composition : 80 % Polyester- 20 % Polyamide

Sachet de 10 20760001



# ACCESSOIRES - PULVÉRISATEURS



AVEC LOGO STARC SANS LOGO

## VAPORISATEUR NATUREL 600 ML

### + GACHETTE CANYON

Excellente résistance aux produits chimiques.  
Buse ajustable de brouillard à jet droit.  
Contenance : 600 ml  
Flacon naturel + gâchette de couleur.

| Flacon seul       | 40020031  |
|-------------------|-----------|
| Flacon seul STARC | 40020032  |
| Couleur Gachette  | Référence |
| Bleu              | 40520007P |
| Jaune             | 40520008P |
| Rouge             | 40520009P |
| Vert              | 40520006P |
| Blanc             | 40520010P |



## VAPORISATEUR COULEUR 600 ML

### + GACHETTE CANYON

Excellente résistance aux produits chimiques.  
Buse ajustable de brouillard à jet droit.  
Contenance : 600 ml  
Flacon de couleur + gâchette de couleur.

| Couleur | Référence |
|---------|-----------|
| Bleu    | 40020021P |
| Jaune   | 40020022P |
| Rouge   | 40020023P |



## PULVÉRISATEUR VÉNUS SOLVANT

1,5 L

Pulvérisateur pour les produits solvant.  
Joint Viton, buse réglable et directionnelle.  
Capacité : 1,5 litre

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1,5 L      | 40070015  |

NOUVEAU



## PULVÉRISATEUR VÉNUS SUPER ACIDE

1,5 L

Pulvérisateur pour les produits solvant.  
Joint FPM conçu pour résister aux produits acides, buse réglable et directionnelle.  
Capacité : 1,5 litre

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1,5 L      | 40070016  |



## PULVÉRISATEUR VÉNUS PRO

À PRESSION PRÉALABLE - 1 L

Pulvérisateur à pression préalable. Joint Viton (FPM) d'étanchéité pour application de substances chimiques agressives.  
Léger et robuste. Contenance : 1 litre  
H 22 x L 28,5 cm  
Poids : 500 gr

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 1 L        | 40070001  |



## PULVÉRISATEUR IK

À PRESSION - 1 L

Pulvérisateur à pression avec une grande ouverture de remplissage.  
Excellent accessoire de lavage à multi-usage. Vendu avec une buse à jet réglable et une buse mousse.  
Pulvérisateur bleu pour les produits Alcalin et noir pour les produits acide

| Produit        | Référence |
|----------------|-----------|
| Alcalin (bleu) | 40600003  |
| Acide (noir)   | 40600003A |

## GÂCHETTE À JET

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille



Buse à jet bleue  
40520001



Buse à jet verte  
40520003



Buse à jet jaune  
40520002



Buse à jet rouge  
40520004



Buse à jet blanche  
40520005

# ACCESSOIRES - BROSSES TEXTILES ET PLASTIQUES



## **BROSSE ANTI-POILS CAOUTCHOUC AVEC MANCHE NOIRE**

Conçue pour enlever les poils d'animaux et les cheveux sur les tissus, coffre, sièges. Dim. : 26 x 14 cm

A l'unité 40580001



## **BROSSE ANTI-POILS CAOUTCHOUC**

Conçue pour enlever les poils d'animaux et les cheveux. Dim. : 14 x 6 x 5,5 cm

A l'unité 40730001



## **BROSSE TEXTILE POILS SOUPLES**

Pour broser les sièges, moquettes, pavillon de toit ou tous textiles fragiles. Dim. : 14 x 6 x 5,5 cm

A l'unité 40700001



## **BROSSE MOQUETTE BLEU POILS DURS**

En nylon. Idéalement conçue pour le nettoyage des textiles (sièges, tissus, moquettes, velours, ...). Dim. : 16 x 6,5 x 4,5 cm

A l'unité 40120001



## **BROSSE PLASTIQUE POILS DURS - 1 FACE**

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules (plastiques intérieurs et supports fragiles). En nylon. Dim. : 12 x 5 x 4 cm

A l'unité 40180001



## **BROSSE PLASTIQUE POILS SOUPLES - 2 FACES**

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules (plastiques intérieurs et supports fragiles). En nylon. En blanc, jaune, rouge, bleu, vert selon stock. Dim. : 9 x 3,5 x 4 cm

A l'unité 40110001



## **BROSSE DE LAVAGE VÉHICULE**

Permet de nettoyer efficacement. Les poils de cette brosse ont une grande densité et offrent une résistance aux produits chimiques. Dim. brosse : 25 x 8 x 9 cm / Dim. manche télescopique en alu : 99 à 170 cm.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Brosse + manche | 40774078 |
| Brosse          | 40770001 |
| Manche          | 40780001 |

## **INFO PRODUIT**

pour chaque produit dans le catalogue, retrouvez les détails, la composition et le mode d'emploi sur notre site en ligne : [lavagesanseau.com](http://lavagesanseau.com)



## ACCESSOIRES - BROSSES JANTES



### BROSSE 2 ARCEAUX

Nettoyage des jantes facile et très rapide. Manche ergonomique et anti-dérapant. Double arceau pour plus de résistance. Dim. : 26 x 7 x 7 cm

A l'unité 40750001



### BROSSE 1 ARCEAU

Nettoyage des jantes facile et très rapide. Brosse jantes avec manche plastique bleu, poils nylon. Dim. : 27 x 7 x 4 cm

A l'unité 40150001



### BROSSE PASSE PARTOUT

Une brosse avec poils semi durs pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Adaptée pour le nettoyage des jantes. Dim. : 31,5 x 6,5 x 2 cm

A l'unité 40690002



### BROSSE MANCHE LONG

Fibres en PVC souple et fleurées. Idéale pour les passages de roues. Longueur des poils : 5 cm / Manche : 35 cm / Dim. : 50 x 11 x 7

A l'unité 40550001



### BROSSE ENJOLIVEURS ET JANTES

Nettoyage efficace des jantes, sans laisser de traces et sans rayer. Brosse avec un manche vert et noir, poils nylon souples blancs. Dim. : 27 x 6,5 x 7,5 cm.

A l'unité 40670001



### BROSSE CONIQUE

Nettoyage efficace sur les bords et dans tous les recoins de vos jantes. Brosse manche vert avec des poils souples noirs. Dim. : 31,5 x 8,5 x 8,5 cm

A l'unité 40680001



## ACCESSOIRES - KIT PINCEAUX



1 pinceau avec poils en microfibre noire pour les surfaces délicates intérieures.



1 pinceau avec poils polypropylène gris pour le nettoyage intérieur/extérieur en profondeur



1 pinceau avec poils de sanglier jaunes pour les salissures extérieures.

### KIT DE 3 PINCEAUX DETAILING

Ensemble de trois pinceaux de haute qualité, dotés de poils doux et flexibles, chacun étant conçu pour un usage spécifique, permettant d'exécuter diverses techniques avec finesse et maîtrise.

Kit de 3 pinceaux detailing 40850001



Coude dévissable inclus dans le kit.



## MOUSSE POLISSAGE MANUEL

Diamètre : 90 mm. Excellente prise en main due à son ergonomie. Couleur orange. Densité : médium.

Médium (orange) 40540001



## MOUSSE POLISSAGE MANUEL

Diamètre : 90 mm. Excellente prise en main due à son ergonomie. Couleur : blanche. Densité : dure

Dure (blanche) 40530001




## MOUSSE POLISSAGE 160 x 25 MM

Mousses de polissage auto-agrippantes. Garantit un travail de qualité lors du polissage.

Mousse clanche 50350020

Mousse orange 50350030

Mousse noire 50350040



## SUPPORT MURAL

Optimiser vos rangements et stocker aisément vos contenants grâce à ces supports muraux.

Support mural 5 flacons 40090002

Support mural 1 bidon (5l) 40090003



## MOUSSE LUSTRAGE ALVÉOLÉE

Diamètre : 80 mm / épaisseur : 25 mm. Supprime les rayures de manière ciblée. S'adapte au support Hand Velcro.

Mousse noire 60000095

Mousse orange 60000094



## SUPPORT HAND VELCRO

Support Velcro manuel pour mousse de polissage Ø 88 X 25 mm

A l'unité 40180003



## MESUREUR ÉPAISSEUR PEINTURE PTG

Sert à la détection rapide de l'épaisseur de couches de métaux ferreux et non ferreux (matériau d'aluminium). Fourni avec 1 pile (9 V).

A l'unité 50530001



## TABOURET DE TRAVAIL

Tabouret rond réglable en hauteur, avec 2 niveaux de range outils. Indispensable pour le polissage carrosserie et la rénovation. H400-510 mm. 5,70 kg

Tabouret 50130001



# ACCESSOIRES - DIVERS



## VISIÈRE DE PROTECTION

Visière EN 166 et norme CE  
Matière PET incolore et rembourrage intérieur PET  
incolore, dimensions : 28 x 20 cm.

A l'unité 50220001



## CROCHET UNIVERSEL

Pour accrocher les pulvérisateurs à la ceinture  
du préparateur pour un meilleur confort de travail.  
Exclusivité STARC®. Plastique 8 mm. Poids : 150 gr

A l'unité 40090001



## SUR-LUNETTE DE PROTECTION

Protection contre les risques mécaniques et les  
projections.

A l'unité 40100001



## BÉCHER DOSEUR

Étudié pour les dilutions des bases concentrées  
Starco, avec des graduations lisibles et astucieuses.  
Contenant : 1 litre - hauteur : 16 cm

A l'unité 40310001



## POMPE VIDE FÛT

En polyéthylène. Pompe de qualité et d'une bonne  
résistance aux produits chimiques. Pour vider les  
fûts de 220 litres.

Pompe 40190001  
Adaptateur pompe 40190002



## COTON-TIGE

Bâtonnets en bois (permet de rester rigide) et ouate  
blanche. Nettoie grilles d'aération, joints de vitres,  
points difficiles d'accès.

Sachet de 100 40050001



## GRATTOIR MÉTAL VITRE

Permet de retirer les contaminants sur les vitres :  
colle, sticker, résine, saleté, etc...

A l'unité 40130001  
Recharge (5 lames) 40140001



## MASQUE ANTI-POUSSIÈRES

Protège des particules liquides et des poussières.  
Hygiéniques, masques à usage unique. Pré-filtre anti-  
vapeurs organiques charbon actif.

FFP1 Boite de 10 40060001  
FFP2 Boite de 10 40060002



## GANT DE TRAVAIL

Gants de protection très résistants enduits de  
polyamide blanc. Lavables. CE. Conforme à la  
directive européenne N°89/686/CEE protection EPI.

T.8 40170001 T.9 40170002  
T.10 40170003 T.11 40170004



## GANT LATEX

Boite de 100 gants. Composition : caoutchouc  
naturel. Gants à usage unique. Conforme à la  
directive européenne 93/42/CEE protection EPI.

T.6/7 40250001 T.7/8 40250002  
T.8/9 40250003 T.9/10 40250004



## GANT NITRILE NOIR

Très résistant (déchirure et usure) en toute sécurité.  
Protection contre les produits chimiques. Non  
poudré et jetable. Long. manche : 24 cm. Par 90

M (par 100) 40650001 XL (par 90) 40650003  
L (par 100) 40650002



## GANT NITRILE BLEU

Gants d'examen sans poudre en nitrile. Non stérile.  
A usage unique. Couleur : Bleu Boite de 100 paires.

Taille M 40410002  
Taille L 40410003  
Taille XL 40410004



## ROBINET

Très pratique pour vider facilement et proprement un bidon dans un pulvérisateur ou un récipient.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Robinet rouge (petit débit) 2L | 40240003 |
| Robinet + adaptateur 5L/20L    | 40240004 |
| Robinet rouge (gros débit) 30L | 40200005 |



## TAMPONS PROTECTION PORTIÈRE

Tampons en mousse : protège les portes des véhicules lorsque l'espace périphérique est restreint. Se fixent avec de puissantes ventouses.

|          |          |
|----------|----------|
| Lot de 2 | 40460001 |
|----------|----------|



## HOUSSE PROTECTION SIÈGE

Protège rapidement les sièges avant un nettoyage pour un travail soigné et professionnel ! Rouleaux pré-découpés. Plastique. Dim. 130x82 cm.

|                |          |
|----------------|----------|
| Rouleau de 250 | 40300001 |
|----------------|----------|

## BOUCHON ANTI-BRUIT

Protection contre le bruit. Réutilisables, lavables et souples. Matière : Elastomère. Boîte individuelle rigide. Protection SNR : 30 dB ; H=32 dB ; M=27 dB ; L=24 dB. Certification : CE EN 352-2

|           |          |
|-----------|----------|
| A l'unité | 40270001 |
| Par 10    | 40270010 |



## SAC POUBELLE

Grande contenance 30 L ou 110 L. Pratique et très résistant pour les déchets de l'atelier ou du garage.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 30 L - carton de 1000 | SA549 |
| 110 L - carton de 200 | SA554 |



## PROTÈGE TAPIS DE SOL


Conçus pour les préparateurs en esthétique automobile et les garagistes. Protège tapis de sol jetables.

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Rouleau 250 feuilles polyéthylène 45x55cm | 40400250 |
| Rouleau 250 feuilles papier 38x50cm       | 40390250 |
| Carton 500 feuilles papier 40x52cm        | 40390500 |

## LAINES ACIER 000 1 KG

La finesse de cette laine permet aussi bien de faire briller les métaux (cuivre, laiton, bronze, chrome, étain) que de nettoyer parfaitement les vitres.

|           |          |
|-----------|----------|
| A l'unité | 40030001 |
|-----------|----------|



## CLEAN SET 5 PIÈCES

A usage unique comprenant : un protège tapis de sol, une housse de siège, un protège volant, un protège levier de vitesse, un protège frein à main.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Carton de 100 pièces | 40300100 |
|----------------------|----------|



# ACCESSOIRES - ATELIER

## COMBINAISON JETABLE

Combinaison Catégorie 3 - Type 5 & 6 Composition SMS 48 g/m2. Couleur blanche. Disponible en carton de 25. Tailles : M - L - XL - XXL

|            |              |
|------------|--------------|
| M 40290001 | XL 40290003  |
| L 40290002 | XXL 40290004 |



## ABSORBANT SOL FEUILLE DE POLYPROPYLENE

Idéal pour absorber l'huile, l'eau, liquides de refroidissement et solvants. Absorbe jusqu'à 30 fois son propre poids en liquide ! Dimensions : 76 cm x 46 cm Capacité : 107 feuilles perforées.

|           |          |
|-----------|----------|
| A l'unité | 80070001 |
|-----------|----------|



# MATÉRIELS

## CYCLONE®

Un compresseur est indispensable pour faire fonctionner les pistolets Cyclone®. Chaque Cyclone® est livré avec un raccord pneumatique mâle 1/4. L'utilisation d'un masque FFP et de bouchons d'oreilles est vivement conseillée. Nous adressons gratuitement sur simple demande les consignes d'utilisation et d'entretien des cyclone®.

Découvrez le Cyclone



### CYCLONE® TURBO AZ-2000

Turbo Cleaning Gun  
Dernier né de la gamme Cyclone®, équipé d'un moteur turbo et contrôle de la vitesse sur le set rotatif.  
Livré avec un raccord pneumatique 3D de série.



| Article         | Référence |
|-----------------|-----------|
| Cyclone AZ-2000 | 50022000T |



### CYCLONE® MOUSSE Z-011

Le premier pistolet à mousse à impulsion qui transforme le liquide de nettoyage en une mousse compacte et collante. Ce pistolet permet d'utiliser moins de produit de nettoyage et permet une économie d'eau. Inclus deux diffuseurs qui permettent d'étendre la mousse sur de larges surfaces en peu de temps. Idéal pour nettoyer les zones très sales (moteur, jantes). Poids : 900 g  
Contenance du réservoir : 1 litre

| Article       | Référence |
|---------------|-----------|
| Cyclone Z-011 | 50020011  |



### PISTOLET TYPHOON AVEC EXTRACTEUR

Pistolet pneumatique pour dégraisser en profondeur les sièges et moquettes grâce à sa fonction injecteur-extracteur.  
Livré avec un entonnoir PVC permettant de nettoyer efficacement les tableaux de bord et les plastiques intérieurs.  
Le pistolet Typhoon s'utilise avec un compresseur de 90 l minimum.  
Le pistolet s'utilise avec un aspirateur eau et poussière, raccorder le flexible au tuyau de l'injecteur.  
Livré avec un raccord pneumatique 3D.

| Article          | Référence |
|------------------|-----------|
| Pistolet Typhoon | 50440001  |



### CYCLONE® Z-010

En position air et produit, le cyclone projette un brouillard de particules liquides détergentes. La surface traitée est alors parfaitement nettoyée et légèrement humidifiée. En position air, le cyclone sèche rapidement.  
Poids : 700 g - Hauteur : 22 cm  
Contenance du réservoir : 1 litre  
Livré avec un raccord pneumatique 3D de série.

| Article       | Référence |
|---------------|-----------|
| Cyclone Z-010 | 50020010  |

### PIÈCES DÉTACHÉES DES CYCLONES

Toutes les autres pièces détachées sont disponibles sur commande.



| Pièces détachées        | Référence  |
|-------------------------|------------|
| 1. réservoir cyclone    | SPZ010023  |
| 2. Entonnoir PVC Z-010  | SPZ010002A |
| 3. Entonnoir Inox Z-010 | SPZ010002C |
| 4. Fil interne Z-010    | SPZ010016  |
| 5. Fil externe Z-010    | SPZ010005  |
| 6. Fil interne AZ-2000  | SPZ020009A |
| 7. Entonnoir brosse     | SPZ010002B |



## SOUFFLETTE D'AIR TURBO

La soufflette d'air turbo dotée d'un système venturi pour une très grande puissance de soufflage. Permet de souffler tous les endroits difficiles d'accès d'un véhicule avant de l'aspirer.

A l'unité 50360001



## RACCORD TOURNANT 3D

Raccord pneumatique à la base des outils (tuyau en place dans toutes les positions). Accessoire pour un confort d'utilisation avec les pistolets Cyclone.

A l'unité 50370001



## MALLETTE BROSEUSE UNOSTAR

La brosseuse pneumatique est très légère, très facile à manipuler et très performante. Très utile dans votre activité de lavage : gain de temps et de qualité. S'utilise avec un raccord d'air 1/4 mâle (fourni avec la brosseuse). Tourne entre 8 et 10 bars.

Raccorder la brosseuse à un compresseur d'air - voir page 30

| Article          | Référence |
|------------------|-----------|
| Mallette Unostar | 50520001M |
| Gomme            | 50040002  |
| Brosse           | 50040003  |



## BROSSEUSE MBX ÉLECTRIQUE 230

Avec la brosse acier : brosse les tissus, moquettes et tapis de sol. Avec la gomme : nettoie les adhésifs et autocollants sur la carrosserie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 1,8 Kg
- Vitesse de rotation : 3200 tr/min
- Courant : 2A
- Tension : 230 Volt AC
- Garantie constructeur 1 an

Maintenance : Consulter la notice d'entretien.  
Vendu sans gomme et sans brosse métallique.



### CHARBON POUR MBX ÉLECTRIQUE 230

Par lot de 2 50040005

| Article              | Référence |
|----------------------|-----------|
| MBX électrique Monti | 50040001  |
| Gomme                | 50040002  |
| Brosse               | 50040003  |



## BROSSEUSE MBX PNEUMATIQUE

Confort de travail par son poids léger et sa tenue en main. Avec la brosse acier : brosse et décape les tissus, moquettes et tapis de sol. Avec la brosse gomme : enlève les adhésifs et autocollants sur la carrosserie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 1,10 kg
- Vitesse de rotation : 3500 tr/min à vide à 6 bars
- Consommation : 110m³
- Garantie 1 an constructeur

Maintenance : consulter la notice d'entretien.  
A utiliser avec un raccord air 1/4" mâle fourni.

| Article               | Référence |
|-----------------------|-----------|
| MBX pneumatique Monti | 50210001  |
| Gomme                 | 50040002  |
| Brosse                | 50040003  |



## VACUUM CLEANER AZ-023

S'adapte sur tous types d'aspirateurs. Un booster pour optimiser le fonctionnement de vos aspirateurs. Une double action : aspire et souffle en même temps. Idéal pour le nettoyage des habitacles (tapis de sol, moquette, tissus, ...etc).  
Fonctionne avec un compresseur.

| Article               | Référence |
|-----------------------|-----------|
| Vacuum Cleaner AZ-023 | 50030023  |



LISTE NON EXHAUSTIVE - Nous consulter pour les autres références.



## POLISSEUSE XFE 7-15 150

Polisseuse électrique excentrique libre. Livrée en carton avec un plateau velcro 150 mm. Diamètre maxi du corps de polissage : 160 mm. Vitesse de rotation à vide : 1 500 - 4 500 tr/min. Cadence à vide : 2 900 - 8 600 tr/min. Course : 15 mm. Puissance absorbée : 710 Watts. Poids : 2,4 kg.

| Article           | Référence |
|-------------------|-----------|
| FLEX XFE 7-15-150 | 50600001  |



## POLISSEUSE PE14-2 150

Polisseuse électrique circulaire. Diamètre maxi du plateau support : 150 mm. Vitesse de rotation à vide : 380 - 2 100 tr/min. Puissance absorbée : 1400 Watts. Poids : 2,3 kg. Livrée en carton sans le plateau.

| Article                 | Référence |
|-------------------------|-----------|
| FLEX PE14-2 150         | 50800001  |
| Plateau velcro ø 150 mm | 40370151  |



## POLISSEUSE XFE 7-12 80

Polisseuse électrique excentrique libre - plateau 80mm. Diamètre maxi du corps de polissage : 80 mm. Diamètre maxi du plateau support : 75 mm. Vitesse de rotation à vide : 1 800 - 5 500 tr/min. Course : 12 mm. Puissance absorbée : 700 Watts. Poids : 2,1 kg. Livrée en carton.

| Article          | Référence |
|------------------|-----------|
| FLEX XFE 7-12-80 | 50900001  |



## POLISSEUSE XCE 10-8-125

Polisseuse électrique excentrique à entraînement forcé pour un travail de qualité. Polisseuse équipée d'un microprocesseur VR: aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif. Diamètre plateau velcro : 150 mm. Vitesse de rotation à vide : 140 - 430 tr/min. Course orbitale 8 mm. Puissance absorbée : 1 010 Watts. Poids : 2,6 kg. Livrée avec un plateau velcro amorti diamètre 125 mm.

| Article                 | Référence |
|-------------------------|-----------|
| FLEX XCE 10-8-125       | 50920001  |
| Plateau velcro ø 150 mm | 40370150  |



## POLISSEUSE PXE 80 10.8-EC/2.5

La multi polisseuse sans fil avec 2 entraînements : rotatif et excentrique. 1 plateau adhésif Ø 30 mm à utiliser avec des abrasifs (margarite 30 mm). Course 3 et 12 mm. Vitesse de cycle à vide 800 à 4000 / 6000 / 8000 / 11 00 tr/min. Corps de polissage : 80 mm. Plateau support : 75 mm. Tension de batterie 10,8 V. Poids sans batterie 0,630 kg. Set livré dans un coffret avec 2 batteries.

| Article                 | Référence |
|-------------------------|-----------|
| FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 | 50910001  |



## ARBRE FLEXIBLE FS 140

pour PXE 80 10.8-EC/2.5

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1400 mm pour une vitesse maximale de 6000 tr / min. Coffret contenant : 6 mousses cylindriques et 6 mousses coniques.

| Article | Référence |
|---------|-----------|
| FS 140  | 50910006  |

## EMBOUTS (ARBRE FLEXIBLE)

Mousses cylindriques idéales pour les moulures étroites et les retouches. Mousses coniques idéales pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arrêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointes pratiques pour polir les coins et les arrêtes.

Éponge **orange** avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance.

Éponge **violette** en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines.

Éponge **verte** avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes.



| MOUSSE CYLINDRIQUE | Référence |
|--------------------|-----------|
| Orange             | 50910012  |
| Violette           | 50910010  |
| Verte              | 50910011  |



| MOUSSE CONIQUE | Référence |
|----------------|-----------|
| Orange         | 50910009  |
| Violette       | 50910007  |
| Verte          | 50910008  |

## PAD DE POLISSAGE FLEX

40-60-80-160x25mm

| MOUSSE 40X25MM - LOT DE 2 UNITÉS           |  |  | Référence |
|--------------------------------------------|--|--|-----------|
| Rouge - très douce                         |  |  | 50910005  |
| Orange - mi-dure                           |  |  | 50910004  |
| Violette - dure                            |  |  | 50910003  |
| Verte - très dure                          |  |  | 50910002  |
| MOUSSE 60X25MM - LOT DE 2 UNITÉS           |  |  | Référence |
| Orange - mi-dure                           |  |  | 50910064  |
| Violette - très dure                       |  |  | 50910063  |
| MOUSSE 80X25MM - LOT DE 2 UNITÉS           |  |  | Référence |
| Rouge - très douce                         |  |  | 50900005  |
| Orange - mi-dure                           |  |  | 50900004  |
| Violette - dure                            |  |  | 50900003  |
| Verte - très dure                          |  |  | 50900002  |
| MOUSSE 160X25MM - À L'UNITÉ                |  |  | Référence |
| Rouge - très douce                         |  |  | 50610005  |
| Orange - mi-dure                           |  |  | 50610004  |
| Violette - dure                            |  |  | 50610003  |
| Verte - très dure                          |  |  | 50610002  |
| Bleue - microfibre MC-PT 160 HEAVY CUTTING |  |  | 50610001  |

LISTE NON EXHAUSTIVE - Nous consulter pour les autres références.



## POLISSEUSE LHR15 MARK III

Polisseuse orbitale aléatoire. La LHR 15 MarkIII permet de réaliser des finitions de haute qualité avec un confort total, même sur des surfaces courbes. Gâchette progressive. Patin d'appui : 125 mm. Orbite : 15 mm. Puissance : 500 Watts. Poids : 2,6kg. RPM : 3000 - 5200 tr/min.



| Article            | Référence |
|--------------------|-----------|
| LHR15 MARK III     | RU5001    |
| KIT LHR15 MARK III | RU5001LUX |



## POLISSEUSE LHR15 MARK V

Polisseuse orbitale aléatoire, la LHR 15 MarkV permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitées. Conçue pour être silencieuse et maintenir de très faibles vibrations. Nouvelle technologie avancée du système d'engrenage. Patin d'appui : 125 mm. Orbite : 15 mm. Puissance : 500 Watts. Poids : 2,35kg. RPM : 3000 - 5200 tr/min.

| Article      | Référence |
|--------------|-----------|
| LHR15 MARK V | RU5002    |



## POLISSEUSE LHR15 BIG FOOT

Polisseuse BigFoot iBrid LHR15 avec iBrid Technology. Conçue pour être silencieuse et maintenir de très faibles vibrations. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie. Nouvelle technologie de pointe pour le système d'engrenage. Plateau : 125 mm. Orbite : 15 mm. Tension : 18V. Durée batterie : 30-40min. Poids : 1,75kg (sans batterie). RPM : 3000 - 5000 tr/min.



| Article            | Référence |
|--------------------|-----------|
| LHR15 Big Foot     | RU5003    |
| KIT LHR15 Big Foot | RU5003LUX |



## POLISSEUSE HLR75 BIG FOOT

Mini polisseuse orbitale aléatoire. Parfait pour polir les zones difficiles d'accès et les petites surfaces. Possibilité de fonctionner sur batterie ou sur secteur. Plateau : 75 mm. Orbite : 12 mm. Tension : 18V. Durée batterie : 35-45min. Poids : 1.1kg (sans batterie). RPM : 3000 - 5500 tr/min.



| Article                  | Référence |
|--------------------------|-----------|
| HLR75 Big Foot Ibrid     | RU5004    |
| KIT HLR75 Big Foot Ibrid | RU5004LUX |



## POLISSEUSE HR81 ML BIG FOOT

BigFoot iBrid Nano encolure longue. Possibilité de fonctionner sur batterie ou sur secteur. Trois mouvements fonctionnels : orbital aléatoire de 3 mm, orbital aléatoire de 12 mm et rotatif. Tension : 10.8-12V. Durée batterie : 30min. Poids : 520g (sans batterie). RPM : 2000 - 5000 tr/min.



| Article                     | Référence |
|-----------------------------|-----------|
| HR81 Big Foot Long Neck     | RU5005    |
| KIT HR81 Big Foot Long Neck | RU5005LUX |

## PATINS DE POLISSAGE

**D-A séries - Tampons de polissage en mousse.** Les patins de polissage en mousse D-A, compatibles avec les polisseuses orbitales à double action, offrent des performances élevées et une meilleure expérience de travail grâce à leurs matériaux avancés et leur profil innovant. Le profil abaissé optimise la transmission des mouvements de la polisseuse à la surface, améliorant la stabilité, le contrôle et réduisant la déformation du patin pendant le processus. Le design profilé facilite le polissage des zones complexes et difficiles d'accès, garantissant plus de précision et de confort pour l'opérateur.



**D-A séries - Tampons de polissage en laine.** Conçus pour les polisseuses orbitales à double action, les patins en laine D-A offrent une solution polyvalente sur différents types de surfaces peintes. Fabriqués avec de la laine de haute qualité et un support en mousse flexible, ils garantissent un équilibre optimal entre capacité de coupe et finition.

| SÉRIES D-A Ø30-40mm                     | Référence | SÉRIES D-A Ø50-70mm    | Référence |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Coarse (Bleu x6)                        | RU5031    | Coarse (Bleu x4)       | RU5034    |
| Fine (Jaune x6)                         | RU5032    | Fine (Jaune x4)        | RU5035    |
| Ultra fine (Blanc x6)                   | RU5033    | Ultra fine (Blanc x4)  | RU5036    |
| SÉRIES D-A Ø80-100mm                    | Référence | SÉRIES D-A Ø130-150mm  | Référence |
| Coarse (Bleu x1)                        | RU5014    | Coarse (Bleu x1)       | RU5010    |
| Intermediate (Azur x1)                  | RU5015    | Intermediate (Azur x1) | RU5012    |
| Fine (Jaune x1)                         | RU5016    | Fine (Jaune x1)        | RU5011    |
| Ultra fine (Blanc x1)                   | RU5017    | Ultra fine (Blanc x1)  | RU5013    |
| SÉRIES D-A PATINS DE POLISSAGE EN LAINE | Référence |                        |           |
| Coarse - Ø 30-45 mm (Bleu x4)           | RU5021    |                        |           |
| Coarse - Ø 50-65 mm (Bleu x4)           | RU5022    |                        |           |
| Coarse - Ø 80-90 mm (Bleu x1)           | RU5023    |                        |           |
| Coarse - Ø 135-145 mm (Bleu x1)         | RU5024    |                        |           |



## PLATEFORME DE TRAVAIL

Cette plateforme de travail à pieds rabattables permet de travailler en hauteur en toute sécurité grâce au plancher et aux pieds anti-dérapants.  
Indispensable pour travailler sur le pavillon des véhicules (4x4, utilitaires, etc.).  
L : 1345 mm - l : 405 mm - h : 480 mm.  
Poids : 7.4 kg

| Article    | Référence |
|------------|-----------|
| Plateforme | 50060001  |



## RAMPE ÉCLAIRAGE ABS LEDS

Cadre en ABS, longueur ajustable de 115 à 180 cm.  
Puissance lumineuse 400 - 1 200 lumens.  
Diffusion de lumière à 180° sans zone d'ombre.  
Batterie 3.7 V - 4000 mAh - Li-ion\* Temps de charge 4 heures.  
Autonomie de 2.5 à 6 heures. Ultra légère.  
Livrée avec câble d'alimentation.


| Article         | Référence |
|-----------------|-----------|
| Rampe éclairage | 50270004C |



## LAMPE DE TRAVAIL LEDS - 360°

Orientable 360° - Batterie rechargeable.  
Robuste et ergonomique.  
En mains libres pour éclairer les compartiments moteur, les habitacles et tous les lieux sombres.  
Dispose d'aimants puissants.

| Article          | Référence |
|------------------|-----------|
| Lampe de travail | 50280001  |



## SPOT À LEDS ORIENTABLE 360° SUR PIEDS

3 positions : 3 000 - 1 500 - 750 lumens.  
Fourni avec 1 Chargeur de batterie pour prise 220V.  
Batterie Lithium 3.7 V .



| Article     | Référence |
|-------------|-----------|
| Spot à leds | 50280002  |



## COMPRESSEUR DNX PRO 3100

Compresseur à air de qualité professionnelle idéal pour artisan, agriculteur, atelier, pour usage intensif avec la fiabilité d'une grande marque.  
Livré sans flexible.

Capacité du réservoir combustible : 90 L  
Pression : 11 bar  
Débit : 23 m2  
Monophasé : 3 ch  
Poids : 50 kg / 66 kg

| Contenance               | Référence |
|--------------------------|-----------|
| Compresseur DNX PRO 3100 | 50120003  |
| Flexible 10 m            | 50120004  |
| Huile Altair 1 litre     | 50125600  |

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES, NOUS CONSULTER.

## ASPIRATEUR COMPACT

### GP 1/16 ECO B LUX COMPACT - 900 W

L'aspirateur passe-partout, puissant, compact, robuste et très silencieux (58 dB). Il est léger et facile à transporter. Cuve et charnières incassables (nylon).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                           |              |                          |     |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| Type                      | Poussières   | Puissance max (W)        | 900 |
| Tension (V)               | 220/240      | Débit d'air (m3/h)       | 220 |
| Dépression (mm)           | 2700         | Capacité cuve totale (L) | 16  |
| Chariot                   | 2 + 2        | Capacité sac (L)         | 10  |
| Nombre de moteur          | 1            | Longueur de câble (m)    | 8   |
| Dimensions L x l x h (cm) | 38 x 38 x 50 | Poids à vide (kg)        | 7   |



| Article          | Référence |
|------------------|-----------|
| Aspirateur 900 W | 50090011  |
| 10 sacs          | 50090012  |
| Brosse ronde     | 50090013  |
| Suceur biseau    | 50090014  |
| Flexible 2m      | 50090016  |


## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES

### 3 MOTEURS - 3300 W - Y3/62

Puissant aspirateur spécifiquement conçu pour un centre fixe de nettoyage automobile. Existe en cuve inox ou plastique. Fonctionne sans sac.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                           |                  |                          |              |
|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Type                      | Eau & Poussières | Puissance max (W)        | 3300         |
| Tension (V)               | 220/240          | Débit d'air (m3/h)       | 630          |
| Dépression (mm)           | 2200             | Capacité cuve totale (L) | 62           |
| Capacité sac (L)          | 50               | Chariot                  | 2 + 2 market |
| Niveau sonore à 1 dB(A)   | 74               | Kit d'accessoires        | 40           |
| Nombre de moteurs         | 3                | Longueur de câble (m)    | 8            |
| Dimensions L x l x h (cm) | 55 x 60 x 96     | Poids à vide (kg)        | 20           |



| Article                     | Référence |
|-----------------------------|-----------|
| Aspirateur - cuve inox      | 50110011  |
| Aspirateur - cuve plastique | 50110020  |
| Brosse ronde                | 50110005  |
| Suceur biseau               | 50110004  |
| Suceur réducteur            | 50110006  |
| Flexible 2,5m               | 50110035  |

## INJECTEUR / EXTRACTEUR

### COMPACT 1200 W

Compact et résistant, 1200 W, conçu pour le nettoyage des sièges, maquettes ou sols durs (petites surfaces) adapté à un usage intensif. Réservoir de solution détachable pour un remplissage facile.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |         |                           |              |
|------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| Type                   | eau     | Tension (V)               | 220/240      |
| Chariot                | Trolley | Longueur câble (m)        | 8            |
| Capacité solution      | 1l      | Capacité récupération (L) | 20           |
| Kit d'accessoires      | Ext 36  | Puissance maximale (W)    | 1200         |
| Puissance pompe (W)    | 48      | Pression pompe (bar)      | 2            |
| Capacité pompe (l/mn)  | 2       | Nombre de moteur          | 1            |
| Débit d'air (m3/h)     | 170     | Dépression                | 2200         |
| Niveau sonore à 1dB(A) | 64      | Dimensions L x l x h (cm) | 39 x 39 x 70 |
| Poids à vide (kg)      | 15      |                           |              |



| Article                 | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Injecteur / extracteur  | 50110030  |
| Embout plastique suceur | 50110032  |
| Canne Fauteuil Complète | 50110032C |

## INJECTEUR / EXTRACTEUR

### BI-MOTEUR - 2400 W

De grande contenance pour un travail régulier. Bi-moteur 2400 W. Son tuyau de vidange permet de vider la cuve sans effort. Réservoir grande capacité. Grande puissance d'extraction.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |        |                           |              |
|------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| Type                   | eau    | Tension (V)               | 220/240      |
| Chariot                | Market | Longueur câble (m)        | 8            |
| Capacité solution      | 25     | Capacité récupération (L) | 60           |
| Kit d'accessoires      | Ext 40 | Puissance maximale (W)    | 2400         |
| Puissance pompe (W)    | 90     | Pression pompe (bar)      | 3,5          |
| Capacité pompe (l/mn)  | 3,5    | Nombre de moteurs         | 2            |
| Débit d'air (m3/h)     | 420    | Dépression                | 2470         |
| Niveau sonore à 1dB(A) | 70     | Dimensions L x l x h (cm) | 63 x 63 x 91 |
| Poids à vide (kg)      | 24     |                           |              |



| Article                | Référence |
|------------------------|-----------|
| Injecteur / extracteur | 50110040  |

PIÈCES DÉTACHÉES SUR COMMANDE POUR TOUS LES MATÉRIELS

# LAVAGE VAPEUR

## MODÈLES ÉLECTRIQUES



### JUNIOR STAR AUTO VAPEUR ET ASPIRATEUR D'EAU

Injection de détergent et système recharge automatique. Générateur vapeur monophasé à 8 bars de pression avec système de recharge automatique. Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP. Carrosserie en Polypropylène et châssis en acier inox, imperméabilité IPX5, injection de détergent. Aspirateur eau et poussière monophasé intégré d'une puissance de 1.2 kW, équipé d'un flotteur. Bac d'aspirateur en plastique. Dispositif digital avec thermomètre, manomètre et compte-heures.

Ce modèle est également disponible avec injection d'eau surchauffée en option.

Garantie 5 ANS chaudière

Garantie 2 ANS pièces et main d'oeuvre

Puissance électrique maxi : 3,65 kW

Pression : 8 Bars

Réservoir : 14 L

Voltage : 230 V

Réservoir d'eau : 4 L

Poids : 35 kg

| Article          | Référence |
|------------------|-----------|
| Junior Star Auto | 74010001  |



### STEAM NETTOYANT INTÉRIEUR

Nettoie et dégrasse tout l'habitacle en profondeur. Il s'applique sur les tissus, plastiques, moquettes, cuirs. Il possède un Ph neutre. Parfum : Grenadier.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 70030005  |
| 20 L       | 70030020  |



### DÉTART'STEAM

Détartant concentré nécessaire pour l'entretien régulier de la DIAMOND® STEAM PREMIUM. Un traitement régulier optimisera la durée de vie de la machine ainsi que ses performances.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 70040005  |



### STEAM DÉSINCRUSTANT

Son pouvoir dégraissant élimine toutes les saletés, décolle la boue et désintègre le film routier, sans avoir besoin de frotter. Pulvériser sur la carrosserie et les jantes. Appliquer la vapeur.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 70010005  |
| 20 L       | 70010020  |



### STEAM CARROSSERIE

Permet de nettoyer à la vapeur toutes les carrosseries. Il nettoie, fait briller et protège la carrosserie grâce à son film protecteur. Il laissera un effet miroir durable. S'applique également sur les vitres. Parfum : banane.

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 70020005  |
| 20 L       | 70020020  |





# FORMATIONS PROFESSIONNELLES AUX MÉTIERS DE LA PRÉPARATION ESTHÉTIQUE, RÉNOVATION ET PROTECTION AUTOMOBILE



- TECHNIQUES DE LAVAGE SANS EAU
- POLISSAGE ET RÉNOVATION CARROSSERIE
- RÉPARATION DES TISSUS
- RÉNOVATION DES OPTIQUES DE PHARE
- NETTOYAGE ET RÉPARATION JANTES
- POLISSAGE ET DÉRAYAGE DU VERRE



MCT FORMATIONS UTILISE LES PRODUITS **STARC**<sup>®</sup>  
POUR TOUTES LES FORMATIONS DISPENSÉES.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR REJOINDRE UNE SESSION DE FORMATION CONTACTEZ-NOUS :

MCT Formations / Tél : 04 81 91 26 45 - Email : [contact@mct-formations.fr](mailto:contact@mct-formations.fr) - Site Web : [www.mct-formations.fr](http://www.mct-formations.fr)

# LAVAGE HP

## SYSTÈME DE DOSAGE LAVAGE

### SHAMPOOING - LANCE INOX 90 CM

Permet de diluer et pulvériser une solution.  
Système équipé d'une lance inox de 90 cm et d'un tuyau de 25 mètres.  
Venturi tout inox

| Produit   | Référence |
|-----------|-----------|
| A l'unité | 50190001  |

## SYSTÈME DE DOSAGE LAVAGE

### SHAMPOOING - LANCE TÉLESCOPIQUE

LANCE TÉLESCOPIQUE INOX  
DE 1 À 2 MÈTRES  
Permet de diluer et pulvériser une solution.  
Système équipé d'une lance inox télescopique de 1 à 2 mètres et d'un tuyau de 25 mètres.  
Venturi tout inox

| Produit   | Référence |
|-----------|-----------|
| A l'unité | 50190007  |



## SYSTÈME DE DOSAGE SÈCHAGE

Permet de diluer et pulvériser un déperlant.  
Système équipé d'une lance plastique de 45 cm et d'un tuyau de 25 mètres.  
Venturi tout inox

| Produit   | Référence |
|-----------|-----------|
| A l'unité | 50190002  |



## SYSTÈME DE DOSAGE COMBINÉ

### LAVAGE / SÈCHAGE

Permet de diluer et pulvériser un produit shampooing et d'appliquer un produit de séchage ou de finition. Système équipé d'une lance inox de 60 cm, d'une lance plastique de 45 cm et d'un tuyau de 25 mètres.  
Venturi tout inox

| Produit   | Référence |
|-----------|-----------|
| A l'unité | 50190003  |



## STARC SC AUTO-SÉCHANT SHAMPOOING

Shampooing de carrosserie avec une finition antistatique et auto-séchante. Peut être utilisé avec un système de pulvérisation Venturi (doseur).

| Contenance | Référence |
|------------|-----------|
| 5 L        | 20220005  |
| 30 L       | 20220030  |
| 220 L      | 20220220  |
| 1000 L     | 20221000  |



## BUSES UNIVERSELLES

Buses universelles pour système de dosage - pochette de 14 unités

| Produit   | Référence |
|-----------|-----------|
| A l'unité | 50190010  |



## RÉPARATION IMPACTS PARE-BRISE

Concept professionnel de réparation de pare-brise. Différents types de réparation de pare-brise sont possibles avec cette mallette : impacts à bulles, impacts à bulles étoilées, impacts étoilés, fentes.

Livré avec une pompe à dépression + injecteur alu. Process reconnu par la norme AFNOR NF N°X5021.

Fourni avec un pont en alu.

La mallette répare pare-brise 60000994

RÉSINE FINITION 1,5ml 60000062

Permet environ 60 réparations.

RÉSINE INJECTION 1,5ml 60000030

Permet entre 5 à 8 prestations.



## KIT TERMINATOR MOTORISÉ LED

Le kit de réparation de pare-brise motorisé TERMINATOR est un procédé d'injection doté d'un moteur. L'opérateur ne reste plus devant l'impact pour suivre son évolution. Notre système est autonome, il suffit de sélectionner le type d'impact et la machine va réparer seule. La réparation est toujours réussie. Grâce à la lampe UV à LED, il ne vous faudra que 50 secondes de polymérisation de la résine au lieu de 10 à 15 min..

Le kit Terminator motorisé à lampe Led 60000999

RÉSINE FINITION LR 1/2oz 15ml 60000043F

Permet environ 150 réparations.

RÉSINE INJECTION LR136 15ml 60000030F

Permet environ 80 réparations.



### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation vous permet de maîtriser les différentes techniques de réparation des impacts sur les pare-brises :

- Impacts à bulles
- Impacts étoilés
- Impacts à bulles étoilées

Cette réparation permet de redonner sa solidité du 1er jour au pare-brise en injectant de la résine.

Nous utilisons des résines conformes à la norme AFNOR NF n°X50210.

# SMART REPAIR



## MALLETTE DÉRAYAGE DU VERRE

Ce Kit vous permet de faire un polissage du verre pour supprimer les rayures du ou frottement des essuies glaces ou vandalisme et effacer un gravage sur une vitre.

Contient : 1 polisseuse électrique 220 volt, des disques de carbure de silicium 125 mm grains 80/ 120/150/180/240/320/400, des disques mousse abrasif 125 mm grains 180/360/500/600/1000, un polish, 1 disque feutre pour polissage 130 mm,.

La mallette dérayage du verre 60000992

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation vous permettra de maîtriser la technique de polissage du verre en utilisant le kit de dérayage. La formation dispense :

- Analyse de la rayure
- Dépouler le verre avec les disques carbure de silicium
- Estomper les rayures avec les disques mousse
- Polissage avec le polish et le disque feutre.
- Nettoyage de la vitre



## RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE

Process professionnel de rénovation des optiques de phare en polycarbonate. Proposer une rénovation dans le cadre des nouvelles contraintes imposées par le contrôle technique automobile sur la qualité des optiques de phare. Composée : 1 ponceuse roto-orbitale pneumatique, 1 polisseuse lustreuse pneumatique, 2 mousses (orange et noire), 1 interface, 60 abrasifs, 1 pâte à polir, 1 polish optique, 1 vitrificateur, 1 chiffon application, 2 microfibres, 1 désincrustant.

La mallette rénovation optique de phare 60000995

|                        |          |                        |          |
|------------------------|----------|------------------------|----------|
| Vitrificateur 100 ml   | 60550100 | Recharge 60 disques    | 60000022 |
| Polish optique 100 ml  | 10440100 | Interface mousse       | 60000016 |
| Pâte à polir 100 ml    | 10230100 | Mousse quadrillée Noir | 60000095 |
| Mousse alvéolée Orange | 60000094 | 10 Chiffons suède      | 20760001 |

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation vous permet de maîtriser la rénovation des optiques de phares en polycarbonate. : Ils se ternissent et s'opacifient au bout de quelques années (phénomène aggravé dans les régions plus exposées aux ultra-violets du soleil). Intervention sur les optiques avec des défauts d'aspects (rayures...) et redonne leur aspect d'origine.



## RÉPARATION JANTES EN ALUMINIUM

Process professionnel de réparation des rayures et des dommages sur les jantes en aluminium peintes ou vernis.

Cette mallette est composée d'un dégraissant, d'un gel, de papiers abrasifs, d'aérosols de différentes couleurs, d'un spray activateur, d'un aérosol vernis, d'un apprêt pour jantes, d'une éponge et d'une spatule. Le tout présenté dans un coffret compact.

La mallette réparation jantes 60000002

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de rénover les écailllements de la peinture des jantes en aluminium dus à l'usure ou suite à une dégradation (frottement sur les bords de trottoir, etc.).

La formation dispense :

- La préparation de la surface.
- La réparation des rayures et défauts.
- La mise en teinte + vernis.



## RÉPARATION SIÈGES TISSUS/VELOURS

Process professionnel de restauration des sièges en tissus et velours. Cette mallette est composée d'un éventail de fibres de couleurs permettant de reproduire la majorité des teintes des tissus. Vous intervenirez ainsi sur les trous, les accrocs et les brûlures de cigarette sur les sièges en tissus et velours. Le tout présenté dans un coffret compact.

La mallette réparation sièges 60000003

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de réparer les tissus ou velours unis ou avec motifs endommagés par l'usure ou suite à une dégradation (brûlures de cigarette, accrocs, ...).

La formation dispense :

- La préparation de la surface.
- Les étapes de la réparation des trous.



## RÉPARATION TABLEAU DE BORD, VINYLES ET CUIRS

Process professionnel de réparation des plastiques, tableaux de bord et vinyles. Les éléments composant cette mallette permettent de réparer, copier le relief du support et la mise en couleur.


La mallette seule 60000014  
La mallette + 1 aérographe + 1 compresseur 60000996

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de réparer les plastiques et vinyles endommagés par l'usure ou suite à une dégradation (brûlure de cigarette, accrocs, ...) mais également les anciennes traces de fixation d'accessoires.

La formation dispense :

- La préparation de la surface.
- La réparation des défauts.



# FILMS TEINTÉS

## FILMS TEINTÉS AUTOMOBILE

### ROULEAU FILM

Rouleau laize 51 cm, longueur 30 mètres.

Composition film PET.

Laize disponible en 76 cm et 101 cm (sur demande).

NOUVEAU



Panthera 230C (extrême clair) SCPANT230C51

Panthera 255C (très clair) SCPANT255C51

Panthera 265C (clair) SCPANT265C51

Panthera 275C (moyen) SCPANT275C51

Panthera 285C (moyen plus) SCPANT285C51

Panthera 295C (foncé) SCPANT295C51

Panthera 298C (foncé plus) SCPANT298C51

## KIT DE FILMS TEINTÉS DÉCOUPÉS ET THERMOFORMÉS SUR MESURE

Notre concept simplifie vos prestations de pose de films teintés.

En effet vous faites l'acquisition d'un kit de films teintés déjà découpés sur mesure et déjà thermoformés en usine aux côtes et aux galbes des vitres du véhicule commandé. Il ne vous reste que la pose des films à effectuer.


Ce concept réduit considérablement votre délai d'intervention, puisqu'il vous faudra en moyenne une heure et demie pour la pose contre quatre heures minimum pour un filmage traditionnel.

Ces kits présentent les avantages suivants :

- Possibilité de traiter 4 voitures dans la journée (contre 2 en pose traditionnelle)
- Pas de gestion de stocks
- Plus de problème de découpe.
- Une prestation simplifiée (entre 1h30 et 2h).
- 3380 Références de véhicules disponibles
- Pas besoin de démonter les vitres et garnitures

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Possibilité de suivre une formation Découpe, thermoformage et pose de films teintés automobile.  
Contacter MCT Formations au 04 81 91 26 45 ou par mail [contact@mct-formations.fr](mailto:contact@mct-formations.fr)



### KIT FILM DÉCOUPÉ ET THERMOFORMÉ - 3/4 ARRIÈRE

1 Teinte :

Citadine, Berline 60030001

4x4, Monospace, Break 60030002

## COVERING

Apprenez à maîtriser les découpes et les déformations et poser un adhésif sur une carrosserie.

### POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Contacter MCT Formations au 04 81 91 26 45 ou par mail [contact@mct-formations.fr](mailto:contact@mct-formations.fr)



## TESTEUR DE TLV VITRAGE

Permet de vérifier en quelques secondes la TLV (Transmission de Lumière Vitrage) de votre vitrage.

Le testeur TLV est un outil de mesure qui permet de vérifier la teinte d'un film déjà posé ou à poser en quelques secondes seulement.

Le décret publié le 13/04/2016 impose que la TLV (transmission de lumière visible) de vos vitres avant soit de 70 %, avec ou sans film, à partir du 01/01/2017.



Testeur de TLV 6010TINT

# COMPLÉTEZ VOTRE ACTIVITÉ EN DEVENANT REVENDEUR DE PRODUITS STARC

La Société STARC forte de son expérience dans les produits de lavage automobile depuis 37 ans, vous propose de compléter votre activité grâce au Pack Revendeur. Vous bénéficiez d'une marge commerciale confortable, de notre service technique et de l'appui du réseau LSE (100 000 visites/an).

**1 Présentoir PLV à monter  
OFFERT**

+

**200 Produits 500 ml**

(à choisir parmi 22 références  
de gamme lavage)

+

**200 flyers**

de présentation de la gamme STARC

+

**1 inscription gratuite**

sur le réseau LSE



Pour tous renseignements, contactez notre Service Commercial au 04 81 91 26 48 ou [commercial@starc.fr](mailto:commercial@starc.fr)



Présentoir PLV en PVC :  
Dimensions : 36 x 55 x 178 cm  
(Image non contractuelle)

## CONDITIONNEMENT

Tous nos produits de lavage sont disponibles en :



500 ml

2 litres

5 litres

20 litres

30 litres

220 litres

1000 litres

## PLV - GOODIES



Stickers



Stylos



Sacs à dos



Roll up



Beach Flag



eboutique : [www.lavagesanseau.com](http://www.lavagesanseau.com)



5 Route du Fief, Bâtiment D - 69780 Toussieu - FRANCE

Tél. Service commercial : 04 81 91 26 48  
[contact@starc.fr](mailto:contact@starc.fr)

[www.starceurope.fr](http://www.starceurope.fr)